

# Casa Rural EL MOLINO DE FOZ CALANDA

## Datos Generales

**Descripción:** <p style="text-align: justify;">El molino de Foz Calanda es una antigua casa que todavía alberga en su interior el molino de aceite y el de cereal, así como un horno de pan. Mantiene sus suelos originales de baldosa hidráulica que aportan un encanto especial a nuestra vivienda.</p>

<p style="text-align: justify;">Está situada en una planta con fácil acceso desde la calle. Dispone de dos habitaciones dobles y tres habitaciones individuales, cocina completamente equipada, calefacción, dos cuartos de baño con secador, toallas y jabón de tocador. Asimismo, ofrece un amplio comedor con zona de descanso en un ambiente cómodo y relajante, una amplia terraza y cochera.</p>

<p style="text-align: justify;">La casa se localiza en un entorno natural inmejorable por el que se pueden realizar numerosas rutas senderistas y de btt. Tampoco puedes perderte los espectaculares hornos cerámicos de época ibero – romana que se encuentran en las inmediaciones de nuestro municipio. Las Cuevas de Cristal de Molinos, la monumental ciudad de Alcañiz, el Centro Buñuel de Calanda, el circuito de velocidad de MotorLand Aragón, la comarca del Matarraña conocida como “La Toscana Aragonesa” o la Ruta del Tambor y Bombo en Semana Santa son otras de las propuestas que te recomendamos y que se localizan muy próximas a nuestra casa rural.</p>

**Capacidad:** 9 personas

**Acceso:** Acceso en coche

**Localización:**

**Categoría 0**

**Precio Mínimo / Día:** 120.00 € ½ / 9 personas

**Servicios:**

## Situación

**Dirección:** C/ Nicolás de las Peñas, 17 CP 44579

**GPS:** ([googlemap](#)) **Latitud:** 40° 55' 23.9600" N **Longitud:** 0° 16' 6.9160" W **Altitud:** 450 m.

## Distribución

<!--[if gte mso 9]><xml>

<w:WordDocument>

<w:View>Normal</w:View>

<w:Zoom>0</w:Zoom>

<w:TrackMoves />

<w:TrackFormatting />

<w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>

<w:PunctuationKerning />

<w:ValidateAgainstSchemas />

<w:SaveIfXMLInvalid>>false</w:SaveIfXMLInvalid>

<w:IgnoreMixedContent>>false</w:IgnoreMixedContent>

<w:AlwaysShowPlaceholderText>>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>

<w:DoNotPromoteQF />

<w:LidThemeOther>ES</w:LidThemeOther>

<w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>

<w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript>

<w:Compatibility>

<w:BreakWrappedTables />

```
<w:SnapToGridInCell />
<w:WrapTextWithPunct />
<w:UseAsianBreakRules />
<w:DontGrowAutofit />
<w:SplitPgBreakAndParaMark />
<w:DontVertAlignCellWithSp />
<w:DontBreakConstrainedForcedTables />
<w:DontVertAlignInTxbx />
<w:Word11KerningPairs />
<w:CachedColBalance />
</w:Compatibility>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
```

```
<m:mathPr>
<m:mathFont m:val="Cambria Math" />
<m:brkBin m:val="before" />
<m:brkBinSub m:val="&#45;" />
<m:smallFrac m:val="off" />
<m:dispDef />
<m:lMargin m:val="0" />
<m:rMargin m:val="0" />
<m:defJc m:val="centerGroup" />
<m:wrapIndent m:val="1440" />
<m:intLim m:val="subSup" />
<m:naryLim m:val="undOvr" />
</m:mathPr></w:WordDocument>
```

```
</xml><![endif]-->
```

Esta casa puede albergar hasta **9** personas y se divide en las siguientes estancias:

**5** dormitorios,

2 de ellos con 2 camas individuales y los otros 3 amueblados con una cama individual cada uno. Además, se pueden añadir hasta **2** camas supletorias que amplían la capacidad de la casa.

**2** cuartos de baño,

2 cuartos de bañeros, ambos equipados con secador, toallas y jabón de manos para comodidad de los huéspedes.

**Una** cocina completamente equipada con todo lo necesario para que los huéspedes puedan realizar con comodidad las tareas domésticas. Entre estos aparatos se incluye una **lavadora** para facilitar la colada.

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman", "serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:ES">Un <strong>sal&oacute;n-comedor</strong> para relajarse y descansar frente a la televisi&oacute;n tras un d&iacute;a de visitas y excursiones por el entorno.</span></p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman", "serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:ES">Una amplia <strong>terrazza amueblada</strong> en la que disfrutar de desayunos y comidas al aire libre mientras se contemplan las vistas al entorno.</span></p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman", "serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:ES">Un <strong>horno de le&ntilde;a</strong> antiguo a&uacute;n en funcionamiento que permitir&aacute;a los hu&eacute;spedes realizar suculentos asados, as&iacute; como calentar la casa.</span></p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman", "serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:ES">Una <strong>cochera </strong>para poder aparcar el coche con facilidad y sin problemas.</span></p><!--[if gte mso 9]><xml><w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"><w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" /><w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" /><w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2" /><w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3" /><w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4" /><w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5" /><w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6" /><w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7" /><w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8" /><w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9" /><w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1" /><w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2" /><w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3" /><w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4" /><w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5" /><w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6" /><w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7" /><w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8" /><w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" /><w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption" /><w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" /><w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font" /><w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" /><w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" /><w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" />  
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" />  
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" />





```
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading" />
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Tabla normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
```

mso-tstyle-colband-size:0;  
mso-style-noshow:yes;  
mso-style-priority:99;  
mso-style-qformat:yes;  
mso-style-parent:"";  
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;  
mso-para-margin-top:0cm;  
mso-para-margin-right:0cm;  
mso-para-margin-bottom:10.0pt;  
mso-para-margin-left:0cm;  
line-height:115%;  
mso-pagination:widow-orphan;  
font-size:11.0pt;  
font-family:"Calibri", "sans-serif";  
mso-ascii-font-family:Calibri;  
mso-ascii-theme-font:minor-latin;  
mso-hansi-font-family:Calibri;  
mso-hansi-theme-font:minor-latin;  
mso-fareast-language:EN-US;}

</style>

<![endif]-->

**Dormitorios: 5 ( )**

## Fotos



## Anotaciones