

# Apartamento APTOS. TURISMO RURAL LAS ERAS

## Datos Generales

**description:** Compuesto por cuatro apartamentos, nuestro alojamiento te proporcionará la comodidad de un edificio y de unas dependencias modernas y funcionales y, sobre todo, la tranquilidad de alojarte en un municipio alejado de los ruidos, la velocidad y la contaminación de nuestras ciudades.<br /><br />

Cuidando hasta el último detalle, en su construcción hemos seguido algunas tradiciones de la arquitectura aragonesa como el uso de la madera en los cabeceros de puertas y ventanas, la recuperación de la piedra de edificaciones anteriores o el uso de ladrillos hechos a mano.<br /><br />

Responsables con el entorno que nos rodea, la casa dispone de un proceso de tratamiento en la red de agua. Asimismo, se han instalado placas solares que permiten un ahorro energético considerable.

**capacity:** 15 persons

**Acceso:** car access

**location:** house in town center

**Category** 0

**minimum rate/day:** 100.00 € ½ / 5 persons

**Services:**

## Situation

Distancia Castelserás a:

- Alcañiz 9,7 Km
- Zaragoza 123 Km
- Valencia 225 Km
- Madrid 431 Km
- Barcelona 232 Km

**address:** C/ Subida Cabezo, 7 CP 44630

**GPS:** ([googlemap](#)) **latitude:** 40° 58' 54.5727" N **longitude:** 0° 8' 40.1082" W **altitude:** 382 m.

## Distribution

```
<!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:TrackMoves />
<w:TrackFormatting />
<w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>
<w:PunctuationKerning />
<w:ValidateAgainstSchemas />
<w:SaveIfXMLInvalid>>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:DoNotPromoteQF />
<w:LidThemeOther>ES</w:LidThemeOther>
<w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>
```

<w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript>

<w:Compatibility>

<w:BreakWrappedTables />

<w:SnapToGridInCell />

<w:WrapTextWithPunct />

<w:UseAsianBreakRules />

<w:DontGrowAutofit />

<w:SplitPgBreakAndParaMark />

<w:DontVertAlignCellWithSp />

<w:DontBreakConstrainedForcedTables />

<w:DontVertAlignInTxbx />

<w:Word11KerningPairs />

<w:CachedColBalance />

</w:Compatibility>

<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>

<m:mathPr>

<m:mathFont m:val="Cambria Math" />

<m:brkBin m:val="before" />

<m:brkBinSub m:val="&#45;- " />

<m:smallFrac m:val="off" />

<m:dispDef />

<m:lMargin m:val="0" />

<m:rMargin m:val="0" />

<m:defJc m:val="centerGroup" />

<m:wrapIndent m:val="1440" />

<m:intLim m:val="subSup" />

<m:naryLim m:val="undOvr" />

</m:mathPr></w:WordDocument>

</xml><![endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman", "serif";mso-fareast-font-family:

"Times New Roman";mso-fareast-language:ES">Apartamento Ana. Id&ocute;neo para grupos con motos o familias con ni&ntilde;os que necesiten de m&aacute;s espacio de recreo. &ldquo;Ana&rdquo; es un apartamento amplio, acogedor y con acabados r&uacute;sticos. Situado en planta calle, consta de dos habitaciones dobles, ba&ntilde;o adaptado para personas con movilidad reducida y sal&ocute;n con cocina.</span>

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal" align="left"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman", "serif";

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:ES">&nbsp;</span></p>

<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman", "serif";mso-fareast-font-family:

"Times New Roman";mso-fareast-language:ES">Apartamento Sof&iacute;a. Los tonos verdes y la combinaci&ocute;n de papel y madera est&aacute;n presentes en todo el apartamento. A sus dos habitaciones dobles, el ba&ntilde;o, la cocina totalmente equipada, hay que a&ntilde;adir el amplio sal&ocute;n con acceso a la luminosa terraza, muy c&aacute;lida y acogedora que permite disfrutar de los agradables rayos de sol de la tarde.</span>

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal" align="left"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman", "serif";

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:ES">&nbsp;</span></p>

<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman", "serif";mso-fareast-font-family:

"Times New Roman";mso-fareast-language:ES">Apartamento Alicia.&nbsp;<span></span>Dos habitaciones con una magn&iacute;fica vista exterior a nuestro pueblo y a su iglesia, un ba&ntilde;o completo con ducha romana, &nbsp;<span></span>el gran sal&ocute;n y su cocina independiente, hacen de este

apartamento la estrella de la casa, lleno de luz, color y sensaci&oacute;n de espacio. La amplia terraza ofrece al viajero extraordinarias vistas, especialmente nocturnas.</span>

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal" align="left"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman", "serif";

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:ES">&nbsp;</span></p>

<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman", "serif";mso-fareast-font-family:

"Times New Roman";mso-fareast-language:ES">Apartamento Juan Luis. Dos habitaciones dobles, un ba&ntilde;o completo y una salita de TV conforman este apartamento. Sus reducidas dimensiones no son obst&aacute;culo para la comodidad y descanso del viajero.</span>

<!--[if gte mso 9]><xml>

<w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267">

<w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" />

<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" />  
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"





UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"  
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography" />  
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading" />  
</w:LatentStyles>

</xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>

<style>

/\* Style Definitions \*/

table.MsoNormalTable

{mso-style-name:"Tabla normal";

mso-tstyle-rowband-size:0;

mso-tstyle-colband-size:0;

mso-style-noshow:yes;

mso-style-priority:99;

mso-style-qformat:yes;

mso-style-parent:"";

mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;

mso-para-margin-top:0cm;

mso-para-margin-right:0cm;

mso-para-margin-bottom:10.0pt;

mso-para-margin-left:0cm;

line-height:115%;

mso-pagination:widow-orphan;  
font-size:11.0pt;  
font-family:"Calibri", "sans-serif";  
mso-ascii-font-family:Calibri;  
mso-ascii-theme-font:minor-latin;  
mso-hansi-font-family:Calibri;  
mso-hansi-theme-font:minor-latin;  
mso-fareast-language:EN-US;}

</style>

<![endif]-->

**Bedrooms:** 6 (6 Bedrooms with two individual beds)  
**extra living room:** 1

## other services

Consultar.

## meeting point

Concretar con el propietario

## images



## Anotaciones